



PŘÍČNÝ ŘEZ ŽB OPĚRNOU ZDÍ
M 1:10




VÝKAZ VÝZTUŽE

POL.	Ø (mm)	øDL. (m)	KS	CELK. DL. (m)	kg/m'	kg
1	10	1,030	220	226,60	0,617	139,81
2	10	1,030	220	226,60	0,617	139,81

POL.	Ø (mm)	DL. (m)		CELK. PL. (m ²)	kg/m ²	kg
3	8	2,135		105,081	5,400	567,44
4	8	0,976		43,920	5,400	237,17

CELKOVÁ HMOTNOST (kg): 1084,23

PODÉLNÝ ŘEZ ŽB OPĚRNOU ZDÍ - VÝŘEZ
M 1:1000



BETON	C 25/30 XC2
VÝZTUŽ	B 500B
KRYTÍ VÝZTUŽE	40mm

POZN.: VIDITELNÉ HRANY ZKOSIT 15/15 mm

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan Brožek inženýrská činnost ve stavebnictví Nábřeží J.Rysa 41/9 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 6640893	
ING. JAN BROŽEK	PETR ŠPÁDA	ING. VLADIMÍR EIS		
MÍSTO STAVBY:	Libčice nad Vltavou, 252 66			
INVESTOR:	Město Libčice nad Vltavou, náměstí Svobody 90, 252 66 Libčice n/Vlt			
DATUM:	02/2020			
STAVBA: REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ			FORMÁT	A3
OBJEKT: SPOJOVACÍ CHODNÍK - DĚLNICKÁ-KOLONIE			STUPEŇ	DSP
			MĚŘÍTKO	1:10
OBSAH VÝKRESU: VÝKRES ŽB OPĚRNÉ ZDI			ČÍSLO VÝKRESU	F.2.1.2

Ing. Jan Brož
inženýrská činnost ve stavebnictví
Nábř. 2 Jihlava 586 01
273 91 11 11
273 91 11 11