



ŘEZ ŽULOVOU DLAŽBOU 1:10
pochozí komunikace

Celková mocnost profilu činí 320 mm.
Příčný spád je 1,5-2% směrem do záhonů nebo do trávníku




ŘEZ CIHLOVOU DLAŽBOU 1:10
pochozí komunikace

Celková mocnost profilu činí 230 mm.
Příčný spád je 1,5-2% směrem do záhonů nebo do trávníku




ŘEZ CIHLOVOU DLAŽBOU 1:10
pojezdová komunikace

Celková mocnost profilu činí 600 mm.
Příčný spád je 1,5-2% směrem do záhonů nebo do trávníku



ŘEZ MLATOVÝM POVRCHEM 1:10
pochozí komunikace

Celková mocnost profilu činí 300 mm.
Oboustranný příčný spád je 1,5-2%.



AKCE: PARK V ULICI LETECKÁ, LIBČICE		VÝKRES: POVRCHY - ŘEZY			ČÍSLO VÝKRESU: 05	PARÉ:
ZADAVATEL: MĚSTO LIBČICE NAD VLTAVOU Náměstí Svobody 90, Libčice nad Vltavou, 252 66	DODAVATEL: Ing. Jan Švejkovský - JENA - firma služeb Bolivarova 2092/21, Praha 6	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Lucie SEDLÁČKOVÁ	VYPRACOVAL: Ing. Lucie SEDLÁČKOVÁ	STUPEŇ: DPS	MĚŘÍTKO: 1:10	DATUM: 01/2024